黑暗中的曙光

2014年4月25日 星期五

腦控的基本特點、受害人受害特徵

轉載:

腦控的基本特點:(以下取自網路)

- 1.無論在何時何地,對方都一直能用衛星對我們跟蹤定位。遠距離實時觀測我們的生活場景和周遭環境。
- 2,能夠千裡傳音入腦,或者在你周圍。但是只有你一人才能聽見。
- 3,能直接進行精神控制,完全的非完全的,全面的非全面的。無比細致、深入。嘆為觀止。
- 4,能實時破譯我們的大腦電波,包括:最復雜、最細膩的思維活動,甚至我們下一刻的思維內容。我們的大腦在他們面前,是徹底的、完全的---誘明。
- 5,能通過我的各種感官器官知道我的所見所聞所嗅。
- 6,能制造各種真實的幻覺。包括:人工模擬出本地人的聲音、真實的幻視、幻嗅。
- 7,能預知未來。對方總能提前幾月甚至幾年把將要發生的人為智力不可獲知的事情告訴我。
- 8,能制造各種夢境。特點:大多怪異陰暗、血腥恐怖。宗教味道濃烈,好似深陷地獄。身臨其境。
- 9,能通過微衛星直接淡化記憶、抹掉記憶、改變記憶,還能及時修復神經。

腦控受害人集中反映的症狀和下藥下慢毒種類:

腦控受害人反映最多的症狀,因為本人是學醫的,所以將其分類歸納為:

- 1、消化系統:常見的有嘔心、想吐、腹疼腹瀉、牙痛、便秘、胃潰瘍等。
- 2、心血官系統:常見有四肢發麻發僵、頭暈頭痛眼花、心率不齊(過速過緩)、呼吸緊張等。
- 3、生殖系統:常見的有控制生殖器官異常勃起、陽痿早泄、性冷淡、流產、月經不調、不孕不育等。
- 4、泌尿系統:小便時多時少、輸尿管結石等。
- 5、神經系統:耳鳴、興奮、失眠、嗜睡、乏力、多夢、天外傳音等。
- 6、外表:臉色變暗、口唇發烏、各類皮膚病(過敏體癬)、眼疾(視力模糊結膜炎)、頭發指甲生長速度異常等。

以上是受害人生的時候集中的症狀群,而死呢,主要是癌症,以肝癌為首,壺腹癌(膽囊癌胰腺癌),其次是中風(腦梗塞腦出血),最後就是心髒病(心肌梗塞),如果七八十歲人得這些病死亡是正常,但發生在受害人身上多是四五十歲(英年早逝),如果不是長期慢毒殘害所致,如何解釋呢?生病死亡正常??腦控組織要的就是這句話。

下面我就用藥理毒理知識從科學角度分析上面眾多受害症狀、病死原因和機理,具體網友可參閱《有機溶劑中毒預防指南》,慢毒多半來源於此,當然更多的毒藥種類也只有做實驗的腦控組織知道,因為他們都 是化學藥理毒理方面的博士生導師。

四氯化碳:這個毒藥主要就是作用並損害人體肝髒,導致脂肪肝、門脈性肝硬化甚至於肝癌,而肝髒功能就是解毒,破壞肝髒好比破壞並污染了一個城市的自來水廠一樣,你說人們能飲用到干淨的水嗎?以後對什麼藥物毒物都敏感,如果受害人沒有一定的醫學知識是不知道這個奧秘的,因為早期肝硬化在臨床上,常規檢查不出多大異常的,受害人也表現不出多少臨床症狀。

當然肝都破壞了,膽還會好嗎,受害者多半合並有膽囊炎,這也是受害人經常腹痛的一個原因。如果一個人肝髒不好,面色當然灰暗無光。

二硫化碳:這個毒藥主要破壞人體的心血管系統,引起血管動脈粥樣硬化,血液流通不暢,自然四肢發麻發僵,自然心率不齊,長期作用於受害人可引起:高血壓、冠心病、心絞痛、心肌梗塞、中風(腦栓塞腦出血)、腦萎縮,如此大腦記憶當然減退、頭量眼花等。

二溴六丙脘:這個藥物主要破壞人體的生殖系統:引起睪丸、卵巢萎縮等,自然會有陽萎早泄性冷淡、月經不調、早衰、不孕等結果。

亞硝酸鹽:這種毒藥最常見,但不屬於有機溶劑,市場上腌菜時都加,而這種毒藥長期一定劑量接觸可致 癌致突變,慢毒症狀就是腹瀉、腹痛。

有網友會說,上面的毒藥可都是劇毒啊,其實你要明白,下毒跟喝酒是一個道理,你喝兩瓶白酒會死人,你喝一盅一滴酒呢?

大劑量是劇毒,小劑量就是慢毒。

如果大家還不懂慢毒原理以前沒有東西供參考,現在中國出了三聚氰胺三鹿奶粉,就不用我過多解釋,如 果拿三聚氰胺長期作用於受害人會出現什麼結果呢?當然是腎結石了。

關於生殖器異常勃起我想同偉哥原理是一樣吧,當然他們不可能給這麼好藥吃,最多雄激素類。這時的受害人睪丸都被慢毒萎縮了,不給激素是不行了。

至於下藥就太簡單了,咖啡因可致人失眠、安定可讓人嗜睡、稀鹽酸引起胃痛,長期可致胃潰瘍,速尿可引起尿增多,可待因、鈣劑都可致便秘。

以上下藥下慢毒長期作用於受害人,機體抵抗力自然下降,當然引起頻繁的感冒和牙痛。而多夢應該也和身體虛弱有關,建議受害人多鍛煉(徒步走或慢跑),當然還有網友反應的古怪症狀只不過是受害者精神緊張時的感受罷了,因為這時的人自殺的心都有,什麼能沒有呢?

而各式各樣的毒藥作用於人體,不病死不癌死也生不如死啊,再加上精神摧殘,稍有良知的人都可以感同身受地想一下,這個陰毒的腦控組織能讓其存在中國土地上嗎,能不值得人們抗議和強烈譴責嗎?

腦控受害者的生命輪廓及終結

通常情況下,只要是腦控程序啟動,這個家庭甚至於這個家族都要為保守這個機密而跟著受到秘控,一代倒霉甚至於二代都不好過。

而腦控程序通常包含四個過程:

- 1、潛伏期:一年左右,偵查戰。主要做好對受害人的外圍工作:包括前面講到的了解受害人家庭背景、生活經歷、性格習好等等,小範圍地孤立歧視、破壞婚姻家庭控制受害人親屬多半發生在此階段,通常由地方ZF秘密操作
- 2、攻擊高潮期:二年左右,殲滅戰。主要由腦控專業人士搞(北京來人),他們都是腦控方面高手,長期積累了大量豐富經驗,知道什麼時候使用哪些手段逼迫受害人自殺,基本是所有腦控手段都用上,24小時不間斷搞。
- 3、平穩期:十年左右,拉鋸戰。主要針對在腦控高潮期受害人沒有自殺而留下的後遺症,並且表明受害人在持續的殘迫害面前沒有屈服和自殺的種種跡像,反而不斷抗爭和揭露,唯一只能選擇平穩過度。這一時期也是慢毒使用種類最多的時期,通常受害人心血管、肝膽、胃、生殖系統都被不同程度地破壞和病變。當然,對於受害人立體密控也達到高潮,以防止真相傳播和擴散。

4、死亡期:二年左右,打掃戰場。其實腦控組織熟悉並操縱受害人的壽命,他們知道受害人死亡的大概時間表,包括在平穩期都會經常秘密取得受害人血液標本,化驗慢毒殘害身體器官的各項指標,根本受害人抗爭引起的社會反應適當提前或推遲受害人死亡時間。原理自然是根據慢毒劑量和慢毒使用頻率。當然也會監控受害人面對死亡時的態度和反應,總結腦控經驗,完善腦控手段。

上面是腦控組織內部表現,而人們在外部觀察的腦控受害人通常表現為下面幾種類型,我曾在國家殘迫害

裡介紹過,下面就摘於此:

一、短命型:這是受迫害對像都具有的一個共性。包括上述手段導致受害人"抑郁""畏罪""莫名"自殺的,長期慢毒引起的肝癌(最短2年),以及心血管疾病不等。例證:近年來頻繁自殺官員、前福州外逃公安副局長肝癌死亡。

二、精神病型:通過迫害手段長期作用於受害人,通常都會或多或少改變受害人性格、人格、交際行為,即:使人變了本樣,表現為逃避現實、話語不多、抑郁,如迫害需要可強押受害人關押精神病院,試想這個受害人一生基本就在精神病院進進出出了。(安徽王焰)

三、孤老型:如果沒結婚生子前被劃定為腦控對像,這類人注定一生單身,娶不到老婆,生不了孩子,最後家門斷後,以孤老身份走進天堂。(林豆豆、文強不死他兒子估計是此類型。)

這裡重點提一個網友:湖北彭公乾腦控案例,自己四十多歲身患膽囊胰腺壺腹癌,從九七年受害到2010年 癌變,而且不斷地揭露和抗爭,都無濟於事。而他的父母也先他而去,放在現今社會對待老人死亡,八十 歲和六十歲是沒有人去關心死亡原因的。

誰知道腦控受害者真相和秘密越多的人,誰可能就是最先死亡的人。

四、妻離子散型:如果受害人已結婚生子後劃定為腦控對像,通過一系列破壞手段,可致受害人妻子離去,孩子不敢認親,彼此不怎麼來往,最終也是郁郁一生......(例子多)

五、傾家蕩產型:如果你有百千萬產業而劃定為迫害對像,你注定一無所有,破產倒閉。(如福州陳信滔,還不是國家迫害)。

六、暗殺型: (車禍、毒藥、觸電、溺水不等,通常等級為絕密),當然這裡還要提一下客觀現像,就是這個受害人長期受到迫害和下藥下¥毒導致精神緊張、萎靡不振,注意力不集中,走到街頭不被汽車闖死才怪(自然車禍死亡)。(浙江上紡書記錢雲會??)

腦控中的下藥下慢毒方法

一句話,只有想不到,沒有做不到。可以說到了見縫插針的地步,有網友反應其家人有對受害人下慢毒跡像,或許是控制後受到威逼利誘的結果。如果受害人自己做飯吃,可以在受害人油、水裡下;如果買菜,如豆腐醬干、有葉菜類可用慢毒浸泡過;如果受害人在街頭吃早點快餐就更好下慢毒了。當然最為秘密的是如果受害人愛吃雞蛋,這個蛋可像腌鴨蛋一樣用慢毒腌個兩天。

所有慢毒對人體的危害以不死人,不出現大的中毒症狀為主,這些慢毒劑量的掌控估計腦控組織都用小白 鼠做過實驗的。

腦控受害和精神病的區別

我不否定有被迫害妄想型精神分裂症,但更為關注的是有組織的腦控殘po害的"被精神分裂症",哪麼,做 為正常公民如何區分呢?

腦控是由外界有組織的、人為的使用秘密手段操控致受害人精神錯亂的,甚至強行扣上的"被精神病",需要得到全社會的關注和吶喊,而精神病是自然病症,需要接受系統的藥物心理治療。

當然,更為直接一點區分,應該是:在這個社會上,人們通常罵爹罵娘,很少有人罵dang罵ZF,如果這個"精神病人"整天仇恨ZF、埋怨ZF,那麼這個人絕對是被腦控了。

沒有留言:

張貼留言

查看網路版

技術提供:Blogger.